

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ot 24.03.2025 № 1506

г. Тверь

Об утверждении размеров и типов адресных аншлагов на территории Калининского муниципального округа Тверской области

На основании решения Думы Калининского муниципального округа Тверской области от 25.04.2024 № 212 «Об утверждении правил благоустройства территории Калининского муниципального округа Тверской области» Администрация Калининского муниципального округа Тверской области постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемые Типовые решения внешнего вида адресных аншлагов, размещаемых на территории Калининского муниципального округа Тверской области.
- 2. Установить, что внешний вид адресных аншлагов, размещаемых на объектах (стены зданий, строений, сооружений и ограждения земельных участков) независимо от форм собственности, находящихся на территории Калининского муниципального округа Тверской области, должен соответствовать типовым решениям внешнего вида адресных аншлагов, указанных в приложении к настоящему постановлению.
- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сетевом издании газеты «Ленинское знамя» (http://lznews.ru) и на официальном сайте Калининского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://kalinin-adm.ru/).
- 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Калининского муниципального округа Тверской области Краснощекова С.Д.

Глава Калининского муниципального округа Тверской области

Типовые решения внешнего вида адресных аншлагов, размещаемых на территории Калининского муниципального округа Тверской области

- 1. Знак адресации для размещения на всех зданиях, строениях и сооружениях Калининского муниципального округа Тверской области представляет собой круг, наполовину вписанный в полукруг большего диаметра, и должен иметь вид:
- согласно схемы 1 (рис. 1) в случае отсутствия в адресе объекта наименования улицы, переулка, проезда и иных элементов улично-дорожной сети;
- согласно схемы 2 (рис. 2) в случае <u>наличия</u> в адресе объекта наименования улицы, переулка, проезда и иных элементов улично-дорожной сети.
- 2. Размеры знаков адресации принимаются в соответствии со схемой 1 и схемой 2. Ширина декоративной обводки номера дома 5 мм. Отступ обводки от верхнего края знака адресации: 5 мм.
- 3. Цвет фона знака адресации синий, цвет букв и цифр надписи, обводки, разделителя белый.
- 4. Шрифт надписи на знаках адресации Arial. При оформлении знака адресации размер букв и цифр надписей на нем должен быть максимальным с учетом необходимости вписать надписи в размер знака адресации и предусмотренные декоративные линии.

