

ДУМА КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От «23» октября 2025 года

No 454

г. Тверь

О внесении изменений в решение Думы Калининского муниципального округа Тверской области от 27.03.2025 № 370 «Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского муниципального округа Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом Калининского муниципального округа Тверской области, Дума Калининского муниципального округа Тверской области решила:

- 1. Внести в Правила благоустройства территории Калининского муниципального округа Тверской области, утвержденные решением Думы Калининского муниципального округа от 27.03.2025 № 370 следующие изменения:
 - 1) Абзац 3 пункта 8 изложить в редакции:
- «Участие жителей муниципального образования в подготовке проектов по благоустройству территорий общего пользования может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей.».
 - 2) Подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
- «1) в границах закрепленной и прилегающей территории собственники и (или) иные правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных участков;».
 - 3) Подпункт 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:
- «5) в охранных зонах инженерных коммуникаций владельцы указанных коммуникаций.».
 - 4) Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Порядок размещения и содержания общественных туалетов и мобильных туалетных кабин определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и нормами.

Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов и мобильных туалетных кабин несут их собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.».

- 5) В пункте 20 слова «сроком до 3 суток» заменить словами «сроком до 5 суток».
- 6) В пункте 25 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2008 № 641» заменить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 «О Порядке обращения с твердыми коммунальными отходами.».
 - 7) Абзацы 8, 9, 10 пункта 27 исключить.
- 8) В подпункте 4 пункта 46 слово «абзацами» заменить на слова «пунктами».
 - 9) Пункт 55 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
- «Виды работ по содержанию жилых зданий и их периодичность определены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.».
- 10) Пункт 60 после слов «мер предосторожности» дополнить словами «и лишь в светлое время суток».
 - 11) Подпункт 1 пункта 101 дополнить словом «ежедневную».
 - 12) Дополнить пунктом 106.1 следующего содержания:
 - «106.1 Требования к производству работ на объектах озеленения:
- 1) при организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы;
- 2) вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения;
- 3) при проведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования. По окончании производства вышеуказанных работ необходимо восстановить нарушенные

земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства работ;

- 4) листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим компостированием или удалением в установленном порядке.».
 - 13) Пункт 107 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
- «1.1.) в летнее время года, в сухую погоду, обеспечивать полив газонов, цветников, деревьев и кустарников;».
- 14) Подпункт 5 пункта 107 после слов «обрезки деревьев, кустарников» дополнить словами «в течение трех рабочих дней;».
- 15) Подпункт 6 пункта 107 после слов «больные деревья» дополнить словами «и обеспечивать их вывоз в течение трех рабочих дней;».
 - 16) Пункт 109 изложить в следующей редакции:
- «109. При посадке или пересадке зеленых насаждений должны быть выдержаны нормативы расстояния от зданий, строений, сооружений указанные в таблице.

Таблица

| | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси | |
|--|--|------------|
| | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: | | |
| - газопровод, канализация | 1,5 | - |

| - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при | | |
|--|-----|-----|
| бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| - ЛКС ТМК | 1,0 | 0,5 |

- 17) Дополнить пунктом 127.1 следующего содержания:
- «Дополнить пунктом 127.1 следующего содержания:
- «127.1. В целях регулирования движения транспортных средств на территориях общего пользования, расположенных в зонах индивидуальной жилой застройки сельских населенных пунктов, и исключения транзитного движения грузовых транспортных средств при наличии альтернативных проездов в населенном пункте допускается по согласованию с Администрацией Калининского муниципального округа установка устройств, ограничивающих скорость движения транспортных средств, шлагбаумов, предусматривающих возможность механического открытия и оборудованных акустическим детектором сирен экстренных служб.».
 - 18) Пункт 128 изложить в следующей редакции:
- «128. В целях принятия Администрацией Калининского муниципального округа решения о согласовании установки ограничивающих устройств, заинтересованные лица вместе с заявлением представляют следующие документы:
 - 1) протокол общего собрания:
- а) собственников помещений в многоквартирном доме, оформленный в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с приложением листа регистрации и реестра собственников помещений многоквартирного дома (в случае размещения на придомовой территории);
- б) лиц участников долевой собственности на земельный участок в границах обособленной территории, на котором расположены более 2 жилых помещений (в случае размещения в границах обособленной территории);
- в) собственников домовладений, содержащий согласие всех собственников домовладений на размещение ограничивающих устройств (в случае размещения на территориях общего пользования, расположенных в зонах индивидуальной жилой застройки сельских населенных пунктов);
 - 2) проект схема размещения ограничивающего устройства;

- 3) правила пользования ограничивающим устройством;
- 4) фотография места предполагаемой установки ограничивающего устройства.
- 5) документы, подтверждающие направление заявления об установке ограничивающего устройства в уполномоченные органы безопасности дорожного движения, МЧС, отделение скорой медицинской помощи.

Протоколы общего собрания собственников, должны содержать положения о пределах использования земельного участка, возможности установки на нем ограничивающих устройств, типе, режиме их деятельности, круге лиц, имеющих право доступа на земельный участок, порядке кооперирования денежных средств для приобретения и монтажа ограничивающего устройства.

Администрация Калининского муниципального округа в течение 30 дней с момента поступления полного пакета документов принимает решение о согласовании установки ограничивающего устройства либо об отказе в его установке.

Основаниями для отказа в согласовании установки ограничивающего устройства являются:

- несоответствие территории, на которой планируется установка ограничивающего устройства требованиям, установленным пунктом 127.1 Правил.
- отсутствие возможности проезда на территории других элементов планировочной структуры, а также к объектам социально-культурного, бытового назначения и сферы услуг;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим пунктом.

Отказ в согласовании установки ограничивающего устройства может быть обжалован заинтересованным лицом в порядке и сроки, установленные законодательством.».

- 19) Абзац первый пункта 134 изложить в следующей редакции:
- «134. При выявлении факта самовольной установки ограничивающего устройства на землях и (или) территориях общего пользования лицу, в пользу которого оно установлено, направляется уведомление-требование о проведении работ по снятию ограничений и восстановлению свободного доступа к землям и (или) территориям общего пользования путем демонтажа ограничивающего устройства. Срок исполнения требования составляет 30 дней.».
 - 20) Пункт 137 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
- «4) располагаться от контейнерных площадок на расстоянии в соответствии с требованиями законодательства;».
 - 21) Дополнить пунктом 137.1 следующего содержания:

- «137.1. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).».
 - 22) Дополнить пунктом 137.2. следующего содержания:
- «137.2. При благоустройстве прилегающих территорий ведение работ и складирование строительных материалов на территории детских площадок не допускаются.».
 - 23) Дополнить пунктом 137.3 следующего содержания:
- «137.3. Детские площадки запрещается располагать на территории выделенных технических (охранных) зон инженерных коммуникаций.».
 - 24) Подпункт 4 пункта 148 изложить в следующей редакции:
- «4) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочнице в соответствии с установленными требованиями;».
- 25) Подпункт 1 пункта 155 после слов «уборку скошенной травы» дополнить словами «в течение трех рабочих дней».
- 26) Подпункт 3 пункта 155 перед словом «производить уборку» дополнить словом «ежедневно».
- 27) Подпункт 8 пункта 155 перед словом «очищать» дополнить словом «незамедлительно».
 - 28) Дополнить пунктом 166.1 следующего содержания:
- «166.1. Опоры наружного освещения должны быть покрашены, очищаться от надписей, графических изображений и любых информационных материалов, содержаться в исправном состоянии и чистоте.».
 - 29) Пункт 167 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
- «Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется владельцем опоры на дорогах в течение пяти часов, на остальных территориях в течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демонтажа).»;
 - 30) Дополнить пунктом 167.1 следующего содержания:
- «167.1. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения (за исключением светофорных объектов и их элементов, дорожных знаков, средств информационного обеспечения участников дорожного движения), несет ответственность собственник (владелец) данных опор.»
 - 31) Пункт 168 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
- «Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.».
 - 32) Дополнить пунктом 169.1. следующего содержания:
- «169.1. Собственники (владельцы) объектов наружного освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:

- 1) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветительных установок, при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
- 2) следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным графиком;
- 3) соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения и оформления;
 - 4) своевременно производить замену фонарей наружного освещения.».
 - 33) Дополнить пунктом 173.1 следующего содержания:
- «173.1. Уборка дорог в весенне-летний период включает мытье, поливку, ликвидацию запыленности, подметание и т.п.

Уборка дорог в осенне-зимний период предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку дорог пескосоляной смесью, посыпку тротуаров сухим песком.».

- 34) Дополнить пунктом 173.2. следующего содержания:
- «173.2. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, остановочные пункты, близко расположенные фасады зданий, строений, сооружений, объекты торговли и т.д.».
 - 35) Дополнить пунктом 173.3. следующего содержания:
- «173.3. Очистка урн, расположенных вдоль дорог и на остановочных пунктах производится по мере необходимости.».
 - 36) Дополнить пунктом 173.4. следующего содержания:
- «173.4. Конечные отстойно-разворотные площадки общественного транспорта оборудуются биотуалетами и контейнерами для сбора отходов организациями, осуществляющими деятельность по организации пассажирских перевозок.

В летний период площадки очищаются от смета, грязи и пыли, в зимний период осуществляются очистка и вывоз снега, при гололедице проводится обработка противогололедными материалами.

Уборку и очистку конечных отстойно-разворотных площадок общественного транспорта обеспечивают организации, осуществляющими деятельность по организации пассажирских перевозок.».

- 37) Дополнить пунктом 173.5. следующего содержания:
- «173.5. Остановочные пункты должны быть незапыленными и окрашенными, в течение суток очищены от информационных материалов, надписей, графических изображений. В зимний период должны быть очищены от снега.

Уборка и очистка остановочных пунктов, на которых расположены нестационарные торговые объекты, осуществляются владельцами нестационарных торговых объектов в установленных границах.».

- 38) Дополнить пунктом 173.6. следующего содержания:
- «173.6. Летняя уборка дорог осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 33180-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги

автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания.».

- 39) Дополнить пунктом 173.7. следующего содержания:
- «173.7. Зимняя уборка дорог осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.».
 - 40) Дополнить пунктом 173.8. следующего содержания:
- «173.8. Для уборки дорог в экстремальных условиях Администрацией Калининского муниципального округа должен быть подготовлен и утвержден аварийный план работ, предусматривающий комплекс мероприятий по уборке дорог.».
 - 41) Дополнить пунктом 204.1 следующего содержания:
- «204.1. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

Датой окончания земляных работ считается дата закрытия разрешения на осуществление земляных работ.».

- 42) Дополнить пунктом 204.2. следующего содержания:
- «204.2. Заявитель несет ответственность за качество восстановления благоустройства (в том числе за качество асфальтобетонных покрытий, тротуарной плитки, планировки земли и приживаемости зеленых насаждений) в течение четырех лет с момента приемки восстановленного благоустройства.

В случае нарушения качества восстановленного благоустройства в указанный период (возникновение провалов, просадок, выбоин, ям и т.д.) Заявитель обязан своевременно и за свой счет устранить имеющиеся нарушения либо возместить убытки, связанные с выполнением данных работ третьим лицом, в установленном законом порядке.».

- 43) Дополнить пунктом 210.1 следующего содержания:
- «210.1. Владельцы площадок для автостоянок обязаны:
- 1) установить по всему периметру территорий автостоянок ограждение, которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды;
- 2) следить за надлежащим техническим состоянием ограждений автостоянок, их чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, информационных материалов;
- 3) не допускать складирования материалов, хранения разукомплектованного, брошенного транспорта, различных конструкций на территориях автостоянок и территориях, прилегающих к стоянкам;
 - 4) оборудовать автостоянки помещениями для дежурного персонала;
- 5) оборудовать территории автостоянок наружным освещением, обеспечивающим равномерное распределение света, соответствующим требованиям действующих норм и правил;

- 6) не допускать на территориях автостоянок строительства иных капитальных и временных зданий, строений, сооружений, торговых павильонов, киосков, навесов и т.п., не предусмотренных проектом;
- 7) не допускать на территориях автостоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов;
- 8) содержать территории автостоянок с соблюдением санитарных и противопожарных правил;
- 9) регулярно проводить санитарную обработку и очистку прилегающих территорий, установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов, снега;
- 10) оборудовать подъезды к автостоянке с твердым покрытием специальными, обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих государственных стандартов;
- 11) обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок и выделить не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, где стоянка иных транспортных средств запрещена. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Владельцы парковок обязаны:

- 1) не допускать на территориях автостоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов;
- 2) содержать территории автостоянок с соблюдением санитарных и противопожарных правил;
- 3) регулярно проводить санитарную обработку и очистку парковки и прилегающих территорий, установить урны для сбора отходов, обеспечить регулярную очистку и вывоз отходов, снега;
- 4) обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок и выделить не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, где стоянка иных транспортных средств запрещена. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
 - 44) Пункт 215 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
- «Места отдыха и массового пребывания людей должны быть укомплектованы оборудованными и функционирующими туалетными кабинами с выполнением требований к установке и содержанию туалетов.».
 - 45) Пункт 242 дополнить подпунктами 10-16 следующего содержания:
 - «10) при размещении НТО вырубать кустарники и деревья;
 - 11) переполнение урн и контейнеров для сбора мусора;

- 12) образование снежных навалов на урне и контейнере для сбора мусора в зимний период;
- 13) выливать и сбрасывать нечистоты на открытый рельеф местности за пределы объекта потребительского рынка;
- 14) сжигать отходы, смет, мусор, картонно-упаковочную тару на территории муниципального образования;
- 15) устраивать заглубленные фундаменты, подземные сооружения, использовать кирпич, строительные блоки и плиты, монолитный бетон и железобетон при возведении нестационарных торговых объектов;
- 16) размещать нестационарные торговые объекты в местах, препятствующих доступу пожарных подразделений к существующим зданиям, строениям, сооружениям.».
 - 46) Дополнить пунктом 265 следующего содержания:
- «265. Для выявления нарушений требований настоящих Правил, могут применяться работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фотосъемки и (или) видеозаписи, средства фотосъемки и (или) видеозаписи.»
- 47) Дополнить разделом VI.15. «Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций» согласно приложению к настоящему решению.
- 2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании газеты «Ленинское знамя» и разместить на официальном сайте Калининского муниципального округа Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании газеты «Ленинское знамя».
- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, регламенту и депутатской этике (Сипягин А.Н.).

Глава Калининского муниципального округа Тверской области

С.А. Румянцев

Председатель Думы Калининского муниципального округа Тверской области

Г.К. Четверкин

Приложение к решению Думы Калининского муниципального округа Тверской области от «23» октября 2025 г. № 454

VI.15. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций

- 219.1 Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и населенных территории ПУНКТОВ муниципального округа. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При организации пешеходных коммуникаций на территории населенных пунктов Калининского муниципального округа обеспечено: минимальное количество быть транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных связей необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные коммуникации.
- 219.2. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных выявляются ключевые проблемы препятствующие пешеходов, TOM числе старые деревья, арматура, лестницы, архитектурные неэксплуатируемые малые формы, опасные (или) бесхозяйные объекты.
- 219.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров должны предусматриваться обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также оборудование специальных мест для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
- 219.4. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следующим типам:
- образованные при проектировании застраиваемой территории и утверждении проекта планировки территории, созданные застройщиком (первый тип);
- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно (второй тип);

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и не используемые в настоящее время (третий тип).
- 219.5. В составе комплекса работ по благоустройству проводятся осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризация бесхозяйных объектов.
- 219.6. Третий тип участков проверяется на предмет наличия опасных и (или) бесхозяйных объектов, по возможности принимаются меры по очищению от них территории, при необходимости закрывается к ним доступ населения. По второму типу участков также проводится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.
 - 219.7. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков осуществляется исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям.
- 219.8. Покрытие пешеходных дорожек устраивается в соответствии с ГОСТ 33150-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования".
- 219.9. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств предусматриваются шириной, позволяющей избежать образования большого скопления людей.
- 219.10 Пешеходные маршруты на участках, относящихся к первому типу, обеспечиваются освещением.
- 219.11. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями в составе общественных зон и объектов рекреации.
- 219.12. Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальными нестационарными сооружениями, оснащаются устройствами бордюрных пандусов, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков должна соблюдаться равновеликая пропускная способность указанных элементов.
- 219.13. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

- 219.14. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
- 219.15. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций может включать различные виды покрытия.
- 219.16. На дорожках парков и скверов, необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой.
- 219.17. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.